



Qualidade protegida

SeccoSolv® & SeccoSept®
à prova de água!

SeccoSolv® –

Solventes secos de qualidade superior...

Os solventes secos da pureza mais elevada e com o menor conteúdo de água são essenciais para muitas aplicações laboratoriais. Os solventes SeccoSolv® são produtos prontos a usar que cumprem os requisitos mais rigorosos nestas áreas. São produzidos através de métodos de destilação especialmente seleccionados que resultam numa elevada pureza consistente e consistência lote a lote. Os solventes secos SeccoSolv® estão disponíveis em frascos de 500 ml e também em garrafas de 1 l e 2,5 l com tampa Merck padrão S40.

SeccoSolv® – a melhor qualidade para resultados fiáveis!

... na melhor embalagem

Para proteger a qualidade destes produtos de possíveis contaminantes a tampa septum seal SeccoSept® disponibiliza múltiplas camadas de protecção para manter os solventes em condições perfeitas, antes, durante e depois da abertura.

Essas inovadoras tampas estão disponíveis nos frascos de 150 ml e nas garrafas de 1.000 ml e complementam a nossa linha de produtos perfeitamente.

SeccoSept® – cierre innovador para una calidad y un manejo más seguros.

Os solventes secos SeccoSolv® também estão disponíveis e embalagens de aço inoxidável retornáveis de 10 l a até 1.400 l e também em embalagens vedadas para aplicações extremamente sensíveis a água. Soluções sob-medida estão disponíveis mediante solicitação.





...com o seu novo Tampa Septo

proporciona um total Fiabilidade em todas as aplicações

- Seguro –
fecho com selo de inviolabilidade e septo inovador

Um anel de segurança no fecho de enroscar e o vedante na tampa eliminam qualquer dúvida sobre se este produto já foi aberto anteriormente. O septo é um disco de vedação revestido a silicone que se encaixa de forma precisa na tampa, enquanto um bordo de segurança o mantém no sítio certo de forma segura. Como resultado, o septo pode ser perfurado várias vezes sem perder a estabilidade nem ficar poroso. O silicone especial tem propriedades de auto-vedação excelentes que permitem uma vedação rápida do local da perfuração. As propriedades do septo excluem a possibilidade de interagir com o solvente.


- Simples –
cinco superfícies septo adicionais e tampa rotativa

Apenas o círculo septo actualmente em utilização é exposto ao ambiente. Após a remoção do solvente, o utilizador roda a tampa para a posição de vedado – agora o local de perfuração é imediatamente protegido de potenciais contaminantes. Quando necessário, a tampa rotativa do frasco permite a operação com apenas uma mão para um manuseamento prático e seguro durante as aplicações.

- Flexível –
com ou sem tampa septo

Se necessitar de retirar grandes quantidades de solvente, basta retirar a tampa septo na sua totalidade. Ou retirar a tampa amarela para aceder aos cinco círculos septo.


SeccoSept[®] o Septo!- inovador!



Fecho com selo duplo de inviolabilidade (Anel de segurança e selo)



Tampa rotativa




Superfícies septo de tamanho adicional


Fecho com vedação



Septo (Disco de vedação de teflon revestido a silicone)



Boca especial



Mais serviços para o seu trabalho diário de laboratório

Tire partido da nossa “Embalagem de Isenta de Assistência” para as suas necessidades de solventes. Além da qualidade fiável, oferecemos suporte técnico ampliado, documentação útil, rápidos tempos de entrega, ampla variedade de embalagens e sistemas de remoção práticos!

Necessita de grandes quantidades, tamanhos diferentes de embalagens, novos produtos ou especificações modificadas de produtos? Contacte o representante local Merck directamente para questões individuais.



Informações para encomenda

SeccoSolv® | SeccoSept®

Item	Pureza (CG) min. [%]	Resíduo evapor máx. [mg/l]	Água máx. [%]	Conteúdo / Embalag.	N.º Categoria SeccoSolv®	Conteúdo / Embalag.	N.º Categoria SeccoSept®
A	Acetato de étilo	99,9	10			150 ml SB	1.02396.0161
						1 l SB	1.02396.1001
	Acetona	99,9	10	500 ml GL	1.00299.0500	150 ml SB	1.00299.0161
				30 l ST	1.00299.9030	1 l SB	1.00299.1001
	Acetonitrilo	99,9	10	500 ml GL	1.00004.0500	150 ml SB	1.00004.0161
						1 l SB	1.00004.1001
	Acetonitrilo para síntese de ADN (≤ 10 ppm de conteúdo de água)	99,9	1	50 ml GL	1.12636.0050		
				2,5 l GL	1.12636.2500		
				4 l GL	1.12636.4000		
				10 l ST	1.12636.9010		
				30 l ST	1.12636.9030		
	Acetonitrilo para síntese de ADN (≤ 30 ppm de conteúdo de água)	99,9	1	2,5 l GL	1.13212.2500	150 ml SB	1.13212.0161
				4 l GL	1.13212.4000		
				10 l ST	1.13212.9010		
				30 l ST	1.13212.9030		
	Ácido trifluoroacético para sequenciamento de proteínas	99,7 (acidimétrico)	–	0,01	50 ml GL	1.08178.0050	
	Ácido trifluoroacético (Solução a 25%, em água) para sequenciamento de proteínas	24,5 – 25,5 (acidimétrico)	–	74,5 – 75,5	50 ml GL	1.08218.0050	
C	Clorofórmico	99,9	10			150 ml SB	1.02395.0161
						1 l SB	1.02395.1001
D	Diclorometano	99,9	10	500 ml GL	1.06051.0500	150 ml SB	1.06051.0161
						1 l SB	1.06051.1001
	Dimetilformamida	99,9	10	2,5 l GL	1.02375.2500	150 ml SB	1.02375.0161
						1 l SB	1.02375.1001
	Dimetilsulfóxido	99,9	10	500 ml GL	1.02931.0500	150 ml SB	1.02931.0161
				1 l GL	1.02931.1000	1 l SB	1.02931.1001
				2,5 l GL	1.02931.2500		
	1,4-Dioxano	99,9	10	500 ml GL	1.03110.0500	150 ml SB	1.03110.0161
E	Etanol	99,9	10	500 ml GL	1.00990.0500	150 ml SB	1.00990.0161
						1 l SB	1.00990.1001
	Éter dietílico	99,9	10	500 ml GL	1.00929.0500	150 ml SB	1.00929.0161
				1 l GL	1.00929.1000	1 l SB	1.00929.1001
H	n-Hexano	99,0	10	500 ml GL	1.04373.0500		
I	Isooctano	99,8	10	500 ml GL	1.04715.0500		
M	Metanol	99,9	10	500 ml GL	1.06012.0500	150 ml SB	1.06012.0161
				1 l GL	1.06012.1000	1 l SB	1.06012.1001
				2,5 l GL	1.06012.2500		
				10 l STD	1.06012.6010		
P	Piridina	99,9	10	500 ml GL	1.07463.0500	150 ml SB	1.07463.0161
						1 l SB	1.07463.1001
	2-Propanol	99,9	10	500 ml GL	1.00994.0500	150 ml SB	1.00994.0161
T	Tetraidrofurano	99,9	10	500 ml GL	1.08107.0500	150 ml SB	1.08107.0161
				1 l GL	1.08107.1000	1 l SB	1.08107.1001
				10 l ST	1.08107.9010		
	Tolueno	99,9	10	500 ml GL	1.08326.0500	150 ml SB	1.08326.0161
						1 l SB	1.08326.1001

Todos solventes são filtrados em. | GL = frasco de vidro | SB = frasco septum seal | ST = barril de aço inóx | STD = Tambor de aço inóx

Merck KGaA
64293 Darmstadt, Alemanha
Fax +49 (0) 6151 72-6080
E-mail: solvents@merck.de
solvents.merck.de

w282440 September 2010, 2nd revised edition of 1st issue (2005)



Proporcionamos informação e orientação aos nossos clientes sobre tecnologias de aplicação e temas de regulamentação até ao máximo do nosso conhecimento e capacidade, mas sem obrigação ou responsabilidade. As legislações e regulamentações existentes sempre têm de ser tidas em conta pelos nossos clientes. Isto também se aplica a quaisquer direitos de terceiros. As nossas informações e conselhos não isentam os nossos clientes da sua própria responsabilidade em verificar a adequação dos nossos produtos aos fins previstos.